

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/50



CORTE
TRANSVERSAL À PINGADEIRA

DET. 07
PE-02 C/ DIMENSÕES MODIFICADAS
ESCALA: 1/5 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À CUMEEIRA

DET. 06
ARREMATE DA TELHA NO BEIRAL
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À TERÇA

DET. 01
FIXAÇÃO DAS TERÇAS NOS PILARETES
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



PLANTA



CORTE
TRANSVERSAL À TERÇA

DET. 02
FIXAÇÃO DAS TERÇAS NAS VIGAS
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)

CORTE
LONGITUDINAL À TERÇA



CORTE
TRANSVERSAL À PATIBANDA LATERAL

DET. 03
RUFO / CONTRA-RUFO
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



PLANTA

DET. 04
CALHAS E ENCONTRO DAS CALHAS NA JUNTA DE DILATAÇÃO
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
LONGITUDINAL À CALHA



CORTE
TRANSVERSAL À CALHA

NOTA:
OS RALOS HEMISFÉRICOS E OS CONDUTORES DE A.P. REPRESENTADOS NESTE DETALHE ESTÃO PRESENTES, NA POSIÇÃO INDICADA, SOMENTE NAS CALHAS DO EIXO "D". PARA AS CALHAS DO EIXO "A", VERIFICAR A POSIÇÃO EM PLANTA.



CORTE
TRANSVERSAL À VENEZIANA

DET. 05
VENEZIANA E ARREMATE DA TELHA NO BEIRAL
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)

PAD CR-1

101

COD.	COR	ESP.
01	07	0,18
02	07	0,25
03	07	0,35
04	07	0,50
05	07	0,70
06	07	0,13
07	07	0,10
08	09	0,13
09	09	0,18
250	250	0,10
251	251	0,13
252	252	0,13
253	253	0,18
254	254	0,25

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
△		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERENCIA

N.

APROVAÇÃO	DATA
AUTOR DO PROJETO	
APROVAÇÃO	DATA
FDE	

OBSERVAÇÕES DA COBERTURA

1. VERIFICAR INCLINAÇÃO DAS TELHAS EM PLANTA.
2. TODAS AS CALHAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS E POSSUIR INCLINAÇÃO DE 0,5% EM DIREÇÃO AOS RALOS HEMISFÉRICOS VER PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
3. PARA RALOS, CAIMENTOS E DETALHES DAS CALHAS VIDE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
4. VERIFICAR DETALHES RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS NO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
5. VERIFICAR DIMENSIONAMENTO DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS, MESMO QUANDO INDICADOS NESTA FOLHA.
6. VERIFICAR TODAS MEDIDAS E NÍVEIS DO LOCAL, INCLUSIVE COMPRIMENTO DAS TELHAS.
7. SEGUIR ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E SUBMETER ESTE PROJETO AO FORNECEDOR PARA INSTALAÇÃO DAS TELHAS EM RELAÇÃO AOS VENTOS PREDOMINANTES.
8. O TIPO DE MADEIRA A SER UTILIZADA, ASSIM COMO SEU TRATAMENTO ANTI-FUNGICO E ANTI-CUPIM DEVEM SEGUIR CONFORME O CATÁLOGO DE SERVIÇOS DA FDE.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: CRECHE BAIRRO CENTRO / ALVARO DE CARVALHO–SP			CÓDIGO: 1 2 0 0 9 2 9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ–ESCOLA – CR–1			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO	DATA: JUL/2012	ETAPA/ÁREA TECNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: PLANTA E DETALHES DE COBERTURA		ESCALA: INDICADA	FOLHA: 04 / REVISÃO: 00

1200929_01APE0400_01