ESC. PLOT. 1:20	
A0 841x1189	
CORES/ESP.	
RED	0,20
YELLOW	0,50
GREEN	0,30
CYAN	0,40
BLUE	0,30
MAGENTA	0,10
WHITE	0,70
COR 8	0,30



LOCAÇÃO DAS ESTACAS
ESC. 1:50

LEGENDA DAS ESTACAS

⊕ 83 ESTACAS P/ 20,0 ton. CADA.

NOTA: O TIPO E ESPECIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERÃO DEFINIDOS NO PARECER DE SOLOS, ELABORADO POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SOLOS, ATRAVES DAS SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.

DET. P/ESTACAS PREMOLDADAS
ESC. 1:25



DET. P/ESTACAS MOLDADAS IN LOCO
ESC. 1:25



NOTAS:

01–CONCRETO: fck ≥ 25 MPa
02–AÇO: CA–50 – fyk=500 MPa
CA–60 – fyk=600 MPa
03–MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m.
04–NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
05–CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
06–C.A.=COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS
07–P.A.=PISO ACABADO.
08–CONSUMO MÍNIMO DE CONCRETO:
–350Kg DE CIMENTO/m³ DE CONCRETO PREPARADO EM OBRA OU GROUT.
–300KG DE CIMENTO/m³ DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL
09–FATOR ÁGUA/CIMENTO MÁXIMO < 0.60A/c.
10–PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES:
EMPRESA
Nº DE DATA
11–NÍVEL DE REFERENCIA P.A.=100,00

No.	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO DE REFERÊNCIA	No.	APROVAÇÃO FDE	DATA
9										
8										
7										
6									APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA
5										
4										
3										
2										
1										
△										

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F D E

ESCOLA – NOME/LOCAL: CRECHE BAIRRO CENTRO / ÁLVARO DE CARVALHO–SP			CODIGO: 1,2,0,0,9,2,9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ–ESCOLA – CR–1			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	TIPO PROJETO: PADRÃO	DATA: JUL/2012	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE – EST
CONTEÚDO: LOCAÇÃO DAS ESTACAS		ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/08 — REVISÃO: 00

DESENHO GERADO PELO SISTEMA CAD – POR ENGECALC ENGENHARIA E PROJETOS ESTRUTURAIS S/C LTDA

1200929_01EPED100_01

CR-1 - PADRÃO ESTACA

200